


# Keglen

Pendelens karakteristiske koniske skjerm har en innebygd buet opalinnsats. Dette sikrer et attraktivt og blendefritt nedadrettet lys. Hver versjon av skjermen gir sin egen lysspredning, mens den hvite innsiden sikrer at lyset reflekteres feilfritt. Et svakt lys avgis også oppover gjennom en ensartet, diskrete åpning i toppen av skjermen, noe som gir en perfekt stemning.



Jakob Lange - BIG Ideas



## Product info

### Informasjon

Kompatible med hoveddimmere med fasesnitt og faseavsnitt. Vær oppmerksom på at lavt strømforbruk på enkelte produkter kan påvirke dimmeegenskapene.

### Montering

Opphengstype: Ledning og kabel, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Takrosett: Ja. Ledningslengde: 4 m

### Farge

Svart eller hvit, matt, våtlakkert.

### Materialer

Skjerm: Spunnet aluminium. Diffuser: Sprøytetøpt polykarbonat.

### Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 400 x 270 x 400 Max 4,9 kg | 175 x 134 x 175 Max 2,4 kg | 250 x 270 x 250 Max 3,7 kg | 650 x 270 x 650 Max 6,6 kg

### Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsinformasjon I.

### Lyskilde

LED 2700K 5.5W <br />Lumen: 360

### Informasjon

Kompatible med hoveddimmere med fasesnitt og faseavsnitt. Vær oppmerksom på at lavt strømforbruk på enkelte produkter kan påvirke dimmeegenskapene.



## Product variants

| Dimensjon | Farge                                  | Ledningstype         | Lyskilde       | Lumen | Egenskaper             |
|-----------|--|----------------------|----------------|-------|------------------------|
| Ø 175     | <input type="radio"/> Hvit             | HVIT TEKSTIL & WIRE  | LED 2700K 21W  | 1195  | Dali                   |
| Ø 250     | <input checked="" type="radio"/> Svart | SVART TEKSTIL & WIRE | LED 2700K 31W  | 1231  | Fasedim (fase avsnitt) |
| Ø 400     |  |                      | LED 2700K 5.5W | 1357  |                        |
| Ø 650     |  |                      | LED 2700K 8W   | 1398  |                        |
|           |  |                      | LED 3000K 21W  | 2035  |                        |
|           |  |                      | LED 3000K 31W  | 2104  |                        |
|           |  |                      | LED 3000K 5.5W | 2180  |                        |
|           |  |                      | LED 3000K 8W   | 2254  |                        |
|           |  |                      |                | 276   |                        |
|           |  |                      |                | 287   |                        |
|           |  |                      |                | 360   |                        |
|           |  |                      |                | 371   |                        |
|           |  |                      |                | 381   |                        |
|           |  |                      |                | 390   |                        |
|           |  |                      |                | 462   |                        |
|           |  |                      |                | 472   |                        |

# Design

Big Ideas

# Vekt

Min: 2.329 kg Max: 6.573 kg

# Dimensjoner


Ø 175, Ø 250, Ø 400, Ø 650

# Farge


Hvit, Svart

# Lysfordelingsdiagrammer

Cartesian



Isolux



Polar

