

PH 4/3 Bord

Armaturhodet er designet etter prinsippet ut fra et reflekterende flerskjermssystem som styrer det meste av lyset nedover. Skjermene er laget av metall og malt hvite for å sikre at lysdistribusjonen blir diffus og komfortabel.



Poul Henningsen

Poul Henningsen var født i København, sønn av den berømte danske skuespillerinnen Agnes Henningsen. Han avla aldri eksamen som arkitekt, men studerte ved Teknisk Skole i Fredriksberg, Danmark fra 1911 til 1914, og deretter ved Teknisk Universitet i København fra 1914 til 1917.



A private
Residence TG



Ballywalter

Product info

Montering

Kabeltype: Plast med støpsel. Kabellengde: 2,9 m. Lysbryter: Bryter på ledning.

Farge

Hvitt, pulverlakkert. Høyglans krombelagt.

Materialer

Skjermer: Trukket aluminium. Sokkel: Høyglanset krombelagt, trukket messing. Stamme: Høyglanset krombelagt, stål. Trekantet del: Svart sandblåst, sprøytetøpt bakelitt.

Størrelser og vektor

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 450 x 540 x 450 Max 3,0 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Spesifikasjonsnotater

Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

Lyskilde

1x100W E27



Produktfamilie



PH 4/3 Pendel

Product variants

Lyskilde

1x100W E27

Produktbeskrivelse

Portabel armatur.
Stilren og ikonisk design.
Størrelsen på de tre skjermene er justert for optimal ytelse og komfort.
Innvendige overflater av skjermene er matte for å spre lyset.
Inngår i en produktserie med ulike størrelser og typer.

Montering

Portabel armatur plugges inn i standard stikkontakt.

Lys beskrivelse

Armaturen avgir blendfritt lys, hovedsakelig nedoverrettet

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skjermer: spunnet aluminium, 1,5mm tykk, hvit våttakkert.
Stag: preget stål.
Aksent på sokkelens over- og underdel: sort sprøytetøpt bakelitt.
Base: stål med forkrommet messingdeksel.
Stamme: ekstrudert stål, forkrommet, 1,5 mm tykk.
Bryter: på/av, på ledning.
Sokkel: Porselen, sokkel for, frostede G9 rørlamper.

Vekt


2.953

Farge


Hvit

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Product

PH 4/3 BORD, FINGERSKRUE M/SKIVE
 PH 4-3 BORD MELLOM/UNDER SKJERMSETT
 PH 4/3 BORD, NIPPEL
 PH 4/3 BORD, FATNINGSHUS
 PH 4/3 BORD, FATNINGSBØJLE

Variant number

5744610230
 5744610829
 5744610515
 5744610696
 5744610706