



Panthella MINI

Armaturen avgir et mykt og komfortabelt lys.
Metallversjonen retter lyset direkte nedover og skaper et mykt og behagelig lys på grunn av skjermen som er malt hvit på innsiden og refleksjonen fra den trompetformede stammen. Akrylversjonen gir en diffus og behagelig lysatmosfære på grunn av fargen og den nedadrettede refleksjonen fra innerskjermen.



Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) er berømt for sin inspirerende og fargerike personlighet. En unik person med en spesiell sans for farge, form, lysfunksjon og rom. I løpet av karrieren introduserte Panton en rekke moderne lamper med en helt annen personlighet enn andre skandinaviske lamper på denne tiden.



Set location -
The Qvest



Product info

Informasjon

LED-driver festet eksternt på ledningen. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi. Slå på/av lyset med lysdemping inn/ut. Trinnløs dimming av lyset til et passende nivå på mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av / 4 timer / 8 timer. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet.

Montering

Plastledning. Kabellengde: 2,5 m. LED-driver: Separat, plugges inn i strømuttaket. Lysbryter: Inline-bryter. Trinnløs dimming mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer.

Farge

Hvit opal akryl eller høyglanset kromplate. Hvit, svart, gul, lilla, oransje, blå, rød, blå/grønn, rosa, gul/grønn, pulverlakkert.

Materialer

Skjerm: Vakuumformet opal akryl eller spunnet stål. Bunn: Aluminium.

Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 250 x 335 x 250 Max 1,2 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

Lyskilde


LED 2700K 10W
Lumen: 428

Informasjon

LED-driver festet eksternt på ledningen. For LED-erstatningssett, kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi. Slå på/av lyset med lysdemping inn/ut. Trinnløs dimming av lyset til et passende nivå på mellom 15 og 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer, kan velge mellom av / 4 timer / 8 timer. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømmettet.




Produktfamilie



Panthella Bord



Panthella Gulv



Panthella Portable

Product variants

Farge	Ledningstype	Lyskilde	Lumen
<input checked="" type="radio"/> Blå	HVIT PC	LED 2700K 10W	428
<input checked="" type="radio"/> Blå/grøn	SVART PC		460
<input type="radio"/> Forkrommet høyglans			589
<input type="radio"/> Gul			
<input type="radio"/> Gul/grønn			
<input type="radio"/> Hvit			
<input type="radio"/> Hvitt opal akryl			
<input type="radio"/> Orange			
<input type="radio"/> Pink			
<input type="radio"/> Rød			
<input type="radio"/> Svart			
<input type="radio"/> Violet			

Design

Verner Panton

Vekt


Min: 1.18 kg Max: 1.18 kg

Farge


Blå, Blå/grøn, Forkrommet høyglans, Gul, Gul/grønn, Hvit, Hvitt opal akryl, Orange, Pink, Rød, Svart, Violet

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Product	Variant number
ADAPTOR 12V BLK	5744164867
ADAPTOR 12V WHT	5744164870
PANTHELLA MINI KUGLEMØTRIK	5744166234
PANTHELLA MINI SKJERM GUL/GRØN	5744166247
PANTHELLA MINI SKJERM HVIT	5744166250
PANTHELLA MINI SKJERM SORT	5744166263
PANTHELLA MINI SKJERM BLÅ/GRØN	5744166276
PANTHELLA MINI SKJERM PINK	5744166289
PANTHELLA MINI SKJERM BLÅ	5744166292
PANTHELLA MINI SKJERM RØD	5744166302
PANTHELLA MINI SKJERM GUL	5744166315
PANTHELLA MINI SKJERM ORANGE	5744166328
PANTHELLA MINI SKJERM VIOLET	5744166331
PANTHELLA MINI SKJERM HVIT OPALT AKRYL	5744166344
PANTHELLA MINI SKJERM CHROME	5744162568
PANTHELLA MINI DIFFUSER	5744161828