

Toldbod Pendel

Pendelen avgir mykt, nedadrettet lys. Den matte, hvitmalte innsiden av den elliptiske skjermen bidrar til å sikre jevn fordeling av lyset.



Original Coffee,
Copenhagen



Product info

Montering

Opphengstype: Ledning 2x0,75mm². Ø 400 / Ø 550: Ledning og wire. Ledningslengde: 3m. (Ø 120 / Ø 170). 4m. (Ø 250 / Ø 400 / Ø 550). Takrosett: Ja. Svarte og hvite ledninger.

Farge

Ø 120 / Ø 170 / Ø 250: Svart, hvit, mørkerosa, lysegrå eller blå-grå. Matt pulverlakkert. Ø 400 / Ø 550: Svart eller hvit. Matt pulverlakkert.

Materialer

Skjerm: Spunnet aluminium. Ø 120 reflektor: Spunnet, hvit, mattlakkert aluminium. Ø 400 / Ø 550 diffuser: Matt akryl.

Størrelser og vekt

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 120 x 121 x 120 Max 0,6 kg | 170 x 173 x 170 Max 1,0 kg | 250 x 254 x 250 Max 1,4 kg | 400 x 406 x 400 Max 3,4 kg | 550 x 558 x 550 Max 5,6 kg

Klasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsinformasjon II

Lyskilde


1x33W QT-ax 14 G9




Produktfamilie




Toldbod 155/220 Glass
Pendel



Toldbod 220/290 Vegg



Toldbod 155 Vegg



Toldbod 155 Pullert



Toldbod 290 Lykt



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Dimensjon	Farge	Ledningstype	Lyskilde
Ø 120	<input checked="" type="radio"/> Blå-grå	HVIT TEKSTIL	1x100W E27
Ø 170	<input type="radio"/> Hvit	SVART TEKSTIL	1x33W QT-ax 14 G9
Ø 250	<input type="radio"/> Lys grå		1x40W Klar E14
Ø 400	<input type="radio"/> Mørkerosa		1x60W E27
Ø 550	<input type="radio"/> Svart		

Design

Louis Poulsen A/S

Vekt

Min: 0.548 kg Max: 5.562 kg

Dimensjoner


Ø 120, Ø 170, Ø 250, Ø 400, Ø 550

Farge


Blå-grå, Hvit, Lys grå, Mørkerosa, Svart

Lysfordelingsdiagrammer


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedeler og tilbehør

Toldbod Pendel

Product	Variant number
BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT®	5749329034
BALDAKIN SORT 2-DELT, TOPHAT®	5749329021